

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

1. 化学品及企业标识

产品名称	: STAY/STEEL LN 25
产品代码	: 022172BF0
化学性质	: 合金钢粉末

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称	: 爱卡特殊效果颜料（珠海）有限公司
地址	: 中国珠海市金湾区南水镇浪屿路 3 号
电话号码	: +8607567228600
应急咨询电话	: 国家化学事故应急咨询电话（中国）: 0532-83889090 NCEC: (contract no. ECKART29003-NCEC): 400 120 6011 (China, toll free) (中国, 免费电话) +886 2 8793 3212 (Taiwan, China, call and answer in English or Mandarin) (中国台湾, 英语或普通话)
电子邮件地址	: msds.eckart.asia@altana.com
传真	: +8607567228601

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 固体
颜色	: 灰色
气味	: 特征的

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

可燃固体

未见报道。

对人体健康和环境影响的信息。

如想知道更多有关处理铝粉的重要安全指示, 请浏览我们的网站:
http://www.eckart.net/fileadmin/eckart/Service/GDA_Alupulver_Safety_engl.pdf

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物
化学品名称或通用名 :

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号(CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
铬	7440-47-3	>= 10 -< 20
锰	7439-96-5	>= 1 -< 10
钨	7439-98-7	>= 1 -< 10

4. 急救措施

一般的建议	: 无需特别急救措施。 将患者移到新鲜空气处。
吸入	: 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。 如果症状持续, 请就医。
皮肤接触	: 立即用肥皂和大量的水冲洗。
眼睛接触	: 取下隐形眼镜。 如果眼睛刺激持续, 就医。
食入	: 保持呼吸道通畅。 不要服用牛奶和含酒精饮料。 切勿给失去知觉者喂食任何东西。 如果症状持续, 请就医。
最重要的症状和健康影响	: 未见报道。

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂	: 干砂 灭金属火灾的特殊粉剂
不合适的灭火剂	: ABC 粉 二氧化碳 (CO ₂) 水 泡沫
特别危险性	: 接触水份会释出极度易燃的气体 (氢)。
特殊灭火方法	: 化学火灾的标准程序。 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
消防人员的特殊保护装备	: 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序	: 避免粉尘生成。 使用个人防护装备。 将人员疏散到安全区域。
一般的建议	: 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	: 收集和处置时不要产生粉尘。 扫掉和铲掉。 放入合适的封闭的容器中待处理。 用机械搬运设备。 切勿使用吸尘器。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议	: 一般性的防火保护措施。 操作过程中, 空气中的粉尘可能会形成爆炸性的混合物。 采取措施防止静电积聚。 必须将各容器和设施接地。 使用防爆设备。 从一个容器转移到另一个中去时, 要采用接地措施并用能导电的软管。
安全处置注意事项	: 有关个人防护, 请看第 8 部分。

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

- 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
避免产生粉尘。
要建立日常的内务管理以保证尘埃不积累在表面上。
远离热源和火源。
禁止吸烟。
- 防止接触禁配物 : 酸
碱
氧化剂
水
- 储存**
- 安全储存条件 : 电器安装/施工材料必须符合技术安全标准。
遇水会引起化学作用, 产生极度易燃气体 (氢)。
储存于原装容器中。
使容器保持密闭, 存放在阴凉、通风良好的地方。
不用时保持容器密闭。
切勿靠近火源。— 严禁烟火。
- 操作注意事项 : 避免接触湿气和水分。
禁配物 : 没有特别提及的物料。
- 不要将有氧化性的和能自燃的产品存放在一起。
贮存期间严禁与水接触。
远离氧化剂, 强碱和强酸, 以防止放热反应。
- 有关储存稳定性的更多信息 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
锰	7439-96-5	PC-TWA	0.15 mg/m ³ (MnO ₂)	CN OEL
钼	7439-98-7	PC-TWA	6 mg/m ³ (钼)	CN OEL

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 当超出临界值时, 请使用呼吸保护设备。
有过滤材料的呼吸器。
P1 过滤器
- 眼面防护 : 安全眼镜
面罩
- 皮肤和身体防护 : 放电和防火保护衣服。DIN EN 11612; EN 533; EN 1149-1 让安全鞋放电。
- 手防护**
- 材料 : 皮革
- 手套长度 : 长筒手套

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

备注	: 皮手套 选择合适的手套不仅要根据它的材料, 还要根据其它的质量特征, 这些情况各个供应商是不同的。
卫生措施	: 常规的工业卫生操作。

9. 理化特性

外观与性状	: 固体
推进剂	: 无数据资料
颜色	: 灰色
气味	: 特征的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 物质/混合物不溶 (在水中)
熔点/ 熔点范围	: 660 ° C
沸点/沸程	: 不适用
闪点	: 无数据资料
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 可燃固体
易燃性 (液体)	: 无数据资料
燃烧速率	: 无数据资料
自燃性	: 无数据资料
燃烧值	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 30 g/m3
蒸气压	: 无数据资料
蒸气密度	: 无数据资料
密度/相对密度	: 无数据资料
密度	: 8 g/cm3
体积密度	: 0.2 - 0.4 kg/m3
溶解性	
水溶性	: 不溶
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
自加速分解温度 (SADT)	: 无数据资料
聚合温度 (SAPT)	: 无数据资料
黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 无数据资料
流动时间	: 无数据资料
溶剂分离	: 无数据资料
爆炸特性	: 无数据资料

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

氧化性	: 无数据资料
自热物质	: 无数据资料
燃烧热	: 无数据资料
撞击敏感性	: 无数据资料
表面张力	: 无数据资料
电导率	: 无数据资料
升华点	: 无数据资料
分子量	: 无数据资料
最低可爆炸粉尘浓度	: 无数据资料
粉尘爆燃指数(Kst)	: 无数据资料
粉尘爆炸级别	: 无数据资料
放射性	: 无数据资料
挥发性有机化合物 (VOC) 含量	: 无数据资料
挥发性有机化合物 (VOC) 含量	: 无数据资料
粒径	: 无数据资料
粒度分布	: 无数据资料

10. 稳定性和反应性

反应性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
稳定性	: 按指导方法贮存和使用不会产生分解。
危险反应	: 在建议的贮存条件下是稳定的。 暴露于酸性和碱性溶液会释出氢。
应避免的条件	: 无数据资料
禁配物	: 酸 碱 氧化剂 水

11. 毒理学信息

急性毒性

根据现有信息无需进行分类。
由于缺乏数据, 非此类。

产品:

急性吸入毒性	: 急性毒性估计值: > 10 mg/l 暴露时间: 4 h 测试环境: 粉尘/烟雾 方法: 计算方法
--------	--

组分:

铬:

急性经口毒性	: 半数致死量 (LD50), 口服: > 5,000 mg/kg
急性吸入毒性	: LC50: > 5.41 mg/l

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾

皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

呼吸或皮肤过敏

皮肤过敏

根据现有信息无需进行分类。

皮肤过敏

由于缺乏数据, 非此类。

呼吸过敏

根据现有信息无需进行分类。

呼吸过敏

由于缺乏数据, 非此类。

生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

致癌性

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

由于缺乏数据, 非此类。

其他信息

产品:

备注: 无数据资料

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

铬:

生态毒理评估

长期水生危害 : 可能对水生生物造成长期持续有害影响。

持久性和降解性

无数据资料

生物蓄积潜力

无数据资料

土壤中的迁移性

无数据资料

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 符合当地和国家的法规。
污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。
符合当地和国家的法规。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险品管理

空运 (IATA-DGR)

不作为危险品管理

海运 (IMDG-Code)

不作为危险品管理

备注 : 根据运输法规, 未被分类为危险品。

ADR : 根据运输法规, 未被分类为危险品。

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

空运 (IATA-DGR) : 根据运输法规, 未被分类为危险品。

海运 (IMDG-Code) : 根据运输法规, 未被分类为危险品。

根据 ADR/RID, ADN, IMDG-代码, ICAO/IATA-DGR 的规定, 不属于危险品

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

国内法规

备注 : 根据 GB6944/12268 法规, 未被归类为危险货物。

GB 6944/12268

不作为危险品管理

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法: 适用

16. 其他信息

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

STAY/STEEL LN 25

版本	修订日期:	SDS 编号:	打印日期: 2025/03/14
2.2	2025/03/13	102000024251	最初编制日期: 2016/04/15

日期格式	: 年/月/日
CN OEL	: 工作场所有害因素职业接触限值 - 化学有害因素
CN OEL / PC-TWA	: 时间加权平均容许浓度

免责声明

此安全技术说明书提供的信息在其发布之日是准确无误的，所给出的信息仅作为安全搬运，储存，运输，处理等的指导，而不能被作为担保和质量指标，此信息仅用于指定的物质而不能用于其它相关的物质，除非特别指明。

CN / ZH