

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa****1.1 Identificador del producto**

Nombre comercial : SYNCRYSTAL Sparkling Gold  
Número del material : 022465MJ0

**1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados**

Esta información no está disponible.

**1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad**

Compañía : ECKART GmbH  
Guentersthal 4  
91235 Hartenstein  
Teléfono : +499152770  
Telefax : +499152777008  
E-mail de contacto Persona : msds.eckart@altana.com  
responsable/emisora

**1.4 Teléfono de emergencia****NCEC:**

(contract no.: ECKART29003-NCEC)

+44 1235 239671 (Middle East/Africa, call and response in your language)

+1 215 207 0061 (Americas, call and response in your language)

+65 3158 1074 (Asia-Pacific, call and response in your language)

**SECCIÓN 2. Identificación de los peligros****Clasificación SGA**

No es una sustancia o mezcla peligrosa.

**Etiquetado SGA**

|               |              |                                                                                                                 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 / 15 | 102000024746 | A member of  <b>ALTANA</b> |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## SYNCRYSTAL Sparkling Gold

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

### Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

## SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

Nombre de la sustancia : SynCrystal Sparkling Gold

No. de sustancia :

No contiene ingredientes peligrosos Para el texto integro de las Declaraciones -H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

## SECCIÓN 4. Primeros auxilios

### 4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas.  
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
- Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.  
No dar leche ni bebidas alcohólicas.  
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.  
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Esta información no está disponible.

|               |              |                                                                                                                 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 2 / 15 | 102000024746 | A member of  <b>ALTANA</b> |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente**

Esta información no está disponible.

**SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios****5.1 Medios de extinción**

Esta información no está disponible.

**5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**

Esta información no está disponible.

**5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos : Procedimiento estándar para fuegos químicos. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

**SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental****6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia**

Precauciones personales : Evite la formación de polvo.

**6.2 Precauciones relativas al medio ambiente**

Esta información no está disponible.

**6.3 Métodos y material de contención y de limpieza**

Métodos de limpieza : Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo.  
Limpiar y traspalar.  
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## SYNCRYSTAL Sparkling Gold

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

eliminación.

### 6.4 Referencia a otras secciones

Esta información no está disponible.

## SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Ningún material a mencionar especialmente.

Otros datos : Conservar en un lugar seco. No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

### 7.3 Usos específicos finales

Esta información no está disponible.

## SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual

### 8.1 Parámetros de control

|               |              |                                                                                                                 |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 4 / 15 | 102000024746 | A member of  <b>ALTANA</b> |
|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**Alemania:**

| Componentes                                                                               | No. CAS    | Tipo de valor<br>(Forma de exposición)                                                                                                                                                                                                       | Parámetros de control  | Puesto al día | Base        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | AGW (Inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                                     | 1 mg/m <sup>3</sup>    | 2009-07-02    | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior                                                              |            | 4;(II)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |
| Otros datos                                                                               |            | Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).Skin absorptionWhen there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child |                        |               |             |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | AGW (Inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                                     | 1 mg/m <sup>3</sup>    | 2009-07-02    | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior                                                              |            | 4;(II)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |
| Otros datos                                                                               |            | Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).Skin absorptionWhen there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child |                        |               |             |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                                                                                                                                                                                                                          | 2,5 mg/m <sup>3</sup>  | 2000-06-16    | 2000/39/EC  |
| Otros datos                                                                               |            | Indicativo                                                                                                                                                                                                                                   |                        |               |             |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                                     | 10 mg/m <sup>3</sup>   | 2014-04-02    | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior                                                              |            | 2;(II)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |
| Otros datos                                                                               |            | Commission for dangerous substancesSenate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).                                                                                                |                        |               |             |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction)                                                                                                                                                                                                                     | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | 2014-04-02    | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite                                                                       |            | 2;(II)                                                                                                                                                                                                                                       |                        |               |             |

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## SYNCRYSTAL Sparkling Gold

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

|                              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |             |
|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| superior                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |             |
| Otros datos                  |            | Commission for dangerous substancesSenate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |             |
| dióxido de titanio           | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 mg/m3   | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior |            | 2;(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| Otros datos                  |            | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values.Commission for dangerous substancesSenate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission). |            |            |             |
| dióxido de titanio           | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,25 mg/m3 | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior |            | 2;(II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |            |             |
| Otros datos                  |            | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values.Commission for dangerous substancesSenate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission). |            |            |             |

### Estados Unidos (EE.UU.):

| Componentes                                                                            | No. CAS    | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Puesto al día | Base |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------|
| fluorlogopita (Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                 | 2,5 mg/m3             | 2007-01-01    |      |
| fluorlogopita (Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                 | 2,5 mg/m3             | 2007-01-01    |      |
| fluorlogopita (Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                 | 2,5 mg/m3             | 2010-03-01    |      |

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## SYNCRYSTAL Sparkling Gold

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

|                                                                                              |            |                                    |                                          |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------|--|
| O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> )                                                          |            |                                    |                                          |            |  |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub><br>O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2010-03-01 |  |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub><br>O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA (fracción respirable)          | 1 mg/m <sup>3</sup>                      | 2013-03-01 |  |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub><br>O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 1989-01-19 |  |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub><br>O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 1989-01-19 |  |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub><br>O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | PEL                                | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)               | 50 Millones de partículas por pie cúbico | 2012-07-01 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)               | 15 mg/m <sup>3</sup>                     | 2012-07-01 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable)          | 5 mg/m <sup>3</sup>                      | 2012-07-01 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable)          | 15 Millones de partículas por pie cúbico | 2012-07-01 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | PEL (Polvo total)                  | 10 mg/m <sup>3</sup>                     | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m <sup>3</sup>                      | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)               | 15 mg/m <sup>3</sup>                     | 2011-07-01 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | TWA (Polvo total)                  | 10 mg/m <sup>3</sup>                     | 1989-01-19 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | PEL (Polvo total)                  | 10 mg/m <sup>3</sup>                     | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio                                                                           | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m <sup>3</sup>                      | 2014-11-26 |  |
| dióxido de                                                                                   | 13463-67-  | TWA                                | 10 mg/m <sup>3</sup>                     | 2014-03-01 |  |

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## SYNCRYSTAL Sparkling Gold

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

|         |   |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|
| titanio | 7 |  |  |  |  |
|---------|---|--|--|--|--|

### Estados Unidos (EE.UU.):

| Componentes                                                                               | No. CAS    | Tipo de valor<br>(Forma de exposición) | Parámetros de control                    | Puesto al día | Base |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2007-01-01    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2007-01-01    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2010-03-01    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2010-03-01    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA (fracción respirable)              | 1 mg/m <sup>3</sup>                      | 2013-03-01    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 1989-01-19    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | TWA                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 1989-01-19    |      |
| fluorlogopita<br>(Mg <sub>3</sub> K[AlF <sub>2</sub> O(SiO <sub>3</sub> ) <sub>3</sub> ]) | 12003-38-2 | PEL                                    | 2,5 mg/m <sup>3</sup>                    | 2014-11-26    |      |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)                   | 50 Millones de partículas por pie cúbico | 2012-07-01    |      |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)                   | 15 mg/m <sup>3</sup>                     | 2012-07-01    |      |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable)              | 5 mg/m <sup>3</sup>                      | 2012-07-01    |      |
| dióxido de titanio                                                                        | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable)              | 15 Millones de partículas por pie        | 2012-07-01    |      |



Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

|                    |            |                                    |          |            |  |
|--------------------|------------|------------------------------------|----------|------------|--|
|                    |            |                                    | cúbico   |            |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (Polvo total)                  | 10 mg/m3 | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m3  | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (polvos totales)               | 15 mg/m3 | 2011-07-01 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (Polvo total)                  | 10 mg/m3 | 1989-01-19 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (Polvo total)                  | 10 mg/m3 | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m3  | 2014-11-26 |  |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA                                | 10 mg/m3 | 2014-03-01 |  |

**8.2 Controles de la exposición****Protección personal**

Protección de los ojos : Gafas de seguridad

**SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas****9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas**

Aspecto : polvo

Color : Sin datos disponibles

Olor : inodoro

pH : Sin datos disponibles

Punto de congelación : Sin datos disponibles

Punto /intervalo de ebullición : Sin datos disponibles

Punto de inflamación : Sin datos disponibles

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Densidad aparente                     | : Sin datos disponibles |
| Inflamabilidad (sólido, gas)          | : No quemará            |
| Autoinflamabilidad                    | : Sin datos disponibles |
| Límite superior de explosividad       | : Sin datos disponibles |
| Límites inferior de explosividad      | : Sin datos disponibles |
| Presión de vapor                      | : Sin datos disponibles |
| Densidad                              | : Sin datos disponibles |
| Solubilidad en agua                   | : Sin datos disponibles |
| Miscibilidad con agua                 | : inmiscible            |
| Solubilidad en otros disolventes      | : Sin datos disponibles |
| Coeficiente de reparto n-octanol/agua | : Sin datos disponibles |
| Temperatura de ignición               | : Sin datos disponibles |
| Descomposición térmica                | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, dinámica                  | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática                | : Sin datos disponibles |
| Tiempo de escorrientía                | : Sin datos disponibles |

**9.2 Otra información**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad****10.1 Reactividad**

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**10.2 Estabilidad química**

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas**

Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

El polvo puede formar una mezcla explosiva con el aire.

**10.4 Condiciones que deben evitarse**

Condiciones que deben evitarse : Sin datos disponibles

**10.5 Materiales incompatibles**

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

**10.6 Productos de descomposición peligrosos**

Productos de descomposición peligrosos : Sin datos disponibles

Otra información : Sin datos disponibles

**SECCIÓN 11. Información toxicológica****11.1 Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda**

Sin datos disponibles

**Corrosión o irritación cutáneas**

Sin datos disponibles

**Lesiones o irritación ocular graves**

Sin datos disponibles

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

Sin datos disponibles

**Carcinogenicidad**

Sin datos disponibles

**Toxicity to reproduction/fertility**

Sin datos disponibles

**Reprod.Tox./Development/Teratogeni city**

Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única**

Sin datos disponibles

**Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida**

Sin datos disponibles

**Toxicidad por aspiración**

Sin datos disponibles

**Otros datos****Producto**

Sin datos disponibles

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

---

**SECCIÓN 12. Información ecológica****12.1 Toxicidad**

Sin datos disponibles

**12.2 Persistencia y degradabilidad**

Sin datos disponibles

**12.3 Potencial de bioacumulación**

Sin datos disponibles

**12.4 Movilidad en el suelo**

Sin datos disponibles

**12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB**

Sin datos disponibles

**12.6 Otros efectos adversos****Producto:**Información ecológica : Sin datos disponibles  
complementaria

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

## **SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

---

### **SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación**

#### **13.1 Métodos para el tratamiento de residuos**

|                      |   |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producto             | : | De conformidad con las regulaciones locales y nacionales.                                                                                                                             |
| Envases contaminados | : | Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación.<br>De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. |

---

### **SECCIÓN 14. Información relativa al transporte**

#### **14.1 Número ONU**

#### **14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas**

#### **14.3 Clase(s) de peligro para el transporte**

#### **14.4 Grupo de embalaje**

#### **14.5 Peligros para el medio ambiente**

#### **14.6 Precauciones particulares para los usuarios**

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

#### **14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC**

Sin datos disponibles

---

### **SECCIÓN 15. Información reglamentaria**

#### **15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas**

Página 14 / 15

102000024746

A member of  **ALTANA**

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado  
de Productos Químicos (SGA)

**SYNCRYSTAL Sparkling Gold**

Versión 2.0

Fecha de revisión 09.12.2019

Fecha de impresión 30.11.2024

**para la sustancia o la mezcla**

REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan  
especial preocupación para su Autorización (artículo  
59). : No aplicable

**15.2 Evaluación de la seguridad química**

Sin datos disponibles

**SECCIÓN 16. Otra información**

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.