

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1 Identificador del producto

Nombre comercial : SYNCRYSTAL Silver
Número del material : 035490MJ0

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Uso de la sustancia/mezcla : Productos cosméticos

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Compañía : ECKART GmbH
Guntersthal 4
91235 Hartenstein
Teléfono : +499152770
Telefax : +499152777008
E-mail de contacto Persona responsable/emisora : msds.eckart@altana.com

1.4 Teléfono de emergencia

NCEC:

(contract no.: ECKART29003-NCEC)

+44 1235 239671 (Middle East/Africa, call and response in your language)

+1 215 207 0061 (Americas, call and response in your language)

+65 3158 1074 (Asia-Pacific, call and response in your language)

SECCIÓN 2. Identificación de los peligros

Clasificación SGA

No es una sustancia peligrosa según SGA.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

Etiquetado SGA

No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Sistema Globalmente Armonizado (SGA).

Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

SECCIÓN 3. Composición/información sobre los componentes

No. de sustancia :

Componentes peligrosos

| Nombre químico | No. CAS No. EINECS | Clasificación y etiquetado | Concentración[%] |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|------------------|
| dióxido de titanio | 13463-67-7 236-675-5 | Acute Tox.;5;H333 | 20 - 30 |

Para el texto íntegro de las Declaraciones-H mencionadas en esta sección, véase la Sección 16.

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

4.1 Descripción de los primeros auxilios

- Recomendaciones generales : Sin peligros que requieran medidas especiales de primeros auxilios.
No deje a la víctima desatendida.
- Si es inhalado : En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.
- En caso de contacto con la piel : Lavar con agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos : Retirar las lentillas.
Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

Por ingestión : Mantener el tracto respiratorio libre.
No dar leche ni bebidas alcohólicas.
Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.
Si los síntomas persisten consultar a un médico.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Esta información no está disponible.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Esta información no está disponible.

SECCIÓN 5. Medidas de lucha contra incendios

5.1 Medios de extinción

Medios de extinción apropiados : No combustible.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

Esta información no está disponible.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Equipo de protección especial para el personal de lucha contra incendios : Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego.

Otros datos : Procedimiento estándar para fuegos químicos. Usar medidas de extinción que sean apropiadas a las circunstancias del local y a sus alrededores.

SECCIÓN 6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

Precauciones personales : Evite la formación de polvo.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

Recomendaciones generales : No se requieren precauciones especiales medioambientales.
Esta información no está disponible.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza

Métodos de limpieza : Recoger y preparar la eliminación sin originar polvo.
Limpiar y traspalar.
Guardar en contenedores apropiados y cerrados para su eliminación.

6.4 Referencia a otras secciones

Esta información no está disponible.

SECCIÓN 7. Manipulación y almacenamiento

7.1 Precauciones para una manipulación segura

Consejos para una manipulación segura : Equipo de protección individual, ver sección 8. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Indicaciones para la protección contra incendio y explosión : Disposiciones normales de protección preventivas de incendio.

Debe disponer de extracción adecuada en aquellos lugares en los que se forma polvo.

Medidas de higiene : Procedimiento general de higiene industrial.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Exigencias técnicas para almacenes y recipientes : Las instalaciones eléctricas y los materiales de trabajo deben estar conforme a las normas de seguridad.

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

Indicaciones para el almacenamiento conjunto : Ningún material a mencionar especialmente.

Otros datos : Conservar en un lugar seco. No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

7.3 Usos específicos finales

Esta información no está disponible.

SECCIÓN 8. Controles de exposición/protección individual
8.1 Parámetros de control
Alemania:

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Puesto al día | Base |
|--|------------|--|-----------------------|---------------|-------------|
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | AGW (Inhalable fraction) | 1 mg/m ³ | 2009-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 4;(II) | | | |
| Otros datos | | Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).Skin absorptionWhen there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | TWA | 2,5 mg/m ³ | 2000-06-16 | 2000/39/EC |
| Otros datos | | Indicativo | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction) | 10 mg/m ³ | 2021-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

| | | | | | |
|------------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------|
| Otros datos | | When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction) | 1,25 mg/m ³ | 2021-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction) | 10 mg/m ³ | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values. Commission for dangerous substances Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission). | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction) | 1,25 mg/m ³ | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values. Commission for dangerous substances Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission). | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | MAK (Medido como fracción respirable) | 0,3 mg/m ³ | 2023-07-01 | DE DFG MAK |
| Categoría de límite superior | | 8; II | | | |
| Otros datos | | Sustancias que causan cáncer en animales o humanos o que se consideran cancerígenas para los humanos y para las que se puede derivar No se debe asumir un efecto teratogénico si se | | | |

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

| | |
|--|--------------------------------|
| | observan los valores MAK y BAT |
|--|--------------------------------|

Alemania:

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Puesto al día | Base |
|--|------------|---|------------------------|---------------|-------------|
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | AGW (Inhalable fraction) | 1 mg/m ³ | 2009-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 4;(II) | | | |
| Otros datos | | Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission).Skin absorptionWhen there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction) | 10 mg/m ³ | 2021-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction) | 1,25 mg/m ³ | 2021-07-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | When there is compliance with the OEL and biological tolerance values, there is no risk of harming the unborn child | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Inhalable fraction) | 10 mg/m ³ | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values.Commission for dangerous substancesSenate commission for the review of compounds at | | | |

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

| | | | | | |
|------------------------------|------------|---|------------------------|------------|-------------|
| | | the work place dangerous for the health (MAK-commission). | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | AGW (Alveolate fraction) | 1,25 mg/m ³ | 2014-04-02 | DE TRGS 900 |
| Categoría de límite superior | | 2;(II) | | | |
| Otros datos | | General dust value. For this substance no specific occupational exposure limit value is established, since the AGS does not yet have information regarding unspecific action on the respiratory organs in excess of the normal values. Commission for dangerous substances Senate commission for the review of compounds at the work place dangerous for the health (MAK-commission). | | | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | MAK (Medido como fracción respirable) | 0,3 mg/m ³ | 2023-07-01 | DE DFG MAK |
| Categoría de límite superior | | 8; II | | | |
| Otros datos | | Sustancias que causan cáncer en animales o humanos o que se consideran cancerígenas para los humanos y para las que se puede derivar No se debe asumir un efecto teratogénico si se observan los valores MAK y BAT | | | |
| dióxido de estano | 18282-10-5 | AGW (Inhalable fraction) | 2 mg/m ³ | 2013-09-19 | DE TRGS 900 |
| Otros datos | | Unión Europea (La UE ha establecido un valor límite: son posibles desviaciones en el valor y el límite máximo) The threshold value is based on the element content of the corresponding metal. A foundation for the derivation of a limit value is not available. | | | |
| dióxido de estano | 18282-10-5 | TWA | 2 mg/m ³ | 1991-07-05 | 91/322/EEC |
| Otros datos | | Indicativo Los datos científicos de que se dispone acerca de sus efectos en la salud son especialmente limitados | | | |

Estados Unidos (EE.UU.):

| Componentes | No. CAS | Tipo de valor (Forma de exposición) | Parámetros de control | Puesto al día | Base |
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------|
|-------------|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|------|

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

| | | | | | |
|--|------------|------------------------------------|--|------------|--|
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | TWA | 2,5 mg/m ³ | 2007-01-01 | |
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | TWA | 2,5 mg/m ³ | 2010-03-01 | |
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | TWA (fracción respirable) | 1 mg/m ³ | 2013-03-01 | |
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | TWA | 2,5 mg/m ³ | 1989-01-19 | |
| fluorlogopita (Mg ₃ K[AlF ₂ O(SiO ₃) ₃]) | 12003-38-2 | PEL | 2,5 mg/m ³ | 2014-11-26 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (polvos totales) | 50 Millones de partículas por pie cúbico | 2012-07-01 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (polvos totales) | 15 mg/m ³ | 2012-07-01 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable) | 5 mg/m ³ | 2012-07-01 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable) | 15 Millones de partículas por pie cúbico | 2012-07-01 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (Polvo total) | 10 mg/m ³ | 2014-11-26 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m ³ | 2014-11-26 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (polvos totales) | 15 mg/m ³ | 2011-07-01 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (Polvo total) | 10 mg/m ³ | 1989-01-19 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (Polvo total) | 10 mg/m ³ | 2014-11-26 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | PEL (fracción de polvo respirable) | 5 mg/m ³ | 2014-11-26 | |
| dióxido de titanio | 13463-67-7 | TWA (fracción respirable) | 2,5 mg/m ³ | 2022-01-01 | |

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

8.2 Controles de la exposición
Protección personal

- Protección de los ojos : Gafas de seguridad
- Protección de la piel y del cuerpo : Uniforme de trabajo o bata de laboratorio.
- Protección respiratoria : Normalmente no requiere el uso de un equipo de protección individual respiratorio.

Controles de exposición medioambiental

- Recomendaciones generales : No se requieren precauciones especiales medioambientales.

SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas
9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

- Aspecto : polvo
- Color : plata
- Olor : característico
- pH : sustancia / mezcla es no-soluble (en agua)
- Punto/ intervalo de fusión : > 700 °C
- Punto /intervalo de ebullición : Sin datos disponibles
- Punto de inflamación :
No aplicable
- Densidad aparente : 0,23 g/cm³
- Inflamabilidad (sólido, gas) : No quemará
- Autoinflamabilidad : Sin datos disponibles

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

| | |
|--|-------------------------------|
| Límite superior de explosividad | : Sin datos disponibles |
| Límites inferior de explosividad | : Sin datos disponibles |
| Presión de vapor | : Sin datos disponibles |
| Densidad | : 2,5 - 4,0 g/cm ³ |
| Solubilidad(es) | |
| Solubilidad en agua | : insoluble |
| Miscibilidad con agua | : inmiscible |
| Solubilidad en otros disolventes | : Sin datos disponibles |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua | : Sin datos disponibles |
| Temperatura de ignición | : Sin datos disponibles |
| Descomposición térmica | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, dinámica | : Sin datos disponibles |
| Viscosidad, cinemática | : Sin datos disponibles |
| Tiempo de escorrientía | : Sin datos disponibles |

9.2 Otra información

Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad**10.1 Reactividad**

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.2 Estabilidad química

No se descompone si se almacena y aplica como se indica.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones peligrosas : Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

10.4 Condiciones que deben evitarse

Condiciones que deben evitarse : Sin datos disponibles

10.5 Materiales incompatibles

Materias que deben evitarse : Sin datos disponibles

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Otra información : Sin datos disponibles

SECCIÓN 11. Información toxicológica**11.1 Información sobre los efectos toxicológicos****Toxicidad aguda****Componentes:****dióxido de titanio :**

Toxicidad oral aguda : DL50 Rata: > 5 000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalación : CL50 Rata: 6,8 mg/l

Tiempo de exposición: 4 h

Prueba de atmosfera: polvo/niebla

Toxicidad cutánea aguda : DL50 Conejo: > 5 000 mg/kg

Corrosión o irritación cutáneas

Sin datos disponibles

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

Lesiones o irritación ocular graves

Sin datos disponibles

Sensibilización respiratoria o cutánea

Sin datos disponibles

Carcinogenicidad

Sin datos disponibles

Toxicity to reproduction/fertility

Sin datos disponibles

Reprod.Tox./Development/Teratogenicity

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición única

Sin datos disponibles

Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) - exposición repetida

Sin datos disponibles

Toxicidad por aspiración

Sin datos disponibles

Otros datos

Producto

Sin datos disponibles

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

SECCIÓN 12. Información ecológica

12.1 Toxicidad

Sin datos disponibles

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB

Sin datos disponibles

12.6 Otros efectos adversos

Producto:

Información ecológica complementaria : Sin datos disponibles

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

SECCIÓN 13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

| | | |
|----------------------|---|--|
| Producto | : | De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. |
| Envases contaminados | : | Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. De conformidad con las regulaciones locales y nacionales. Los contenedores vacíos deben ser llevados a un sitio de manejo aprobado para desechos, para el reciclado o eliminación. |

SECCIÓN 14. Información relativa al transporte

14.1 Número ONU

ADR

Mercancía no peligrosa

TDG

Mercancía no peligrosa

CFR

Mercancía no peligrosa

IMDG

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR

Mercancía no peligrosa

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

TDG

Mercancía no peligrosa

CFR

Mercancía no peligrosa

IMDG

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

ADR

Mercancía no peligrosa

TDG

Mercancía no peligrosa

CFR

Mercancía no peligrosa

IMDG

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

14.4 Grupo de embalaje

ADR

Mercancía no peligrosa

TDG

Mercancía no peligrosa

CFR

Mercancía no peligrosa

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA)

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

IMDG

Mercancía no peligrosa

IATA

Mercancía no peligrosa

14.5 Peligros para el medio ambiente

14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Producto no peligroso según los criterios de la reglamentación del transporte.

14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC

Sin datos disponibles

SECCIÓN 15. Información reglamentaria

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| | |
|--|----------------|
| REACH - Lista de sustancias candidatas que suscitan especial preocupación para su Autorización (artículo 59). | : No aplicable |
| Reglamento (CE) no 2024/590 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono | : No aplicable |
| Reglamento (UE) 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes (versión refundida) | : No aplicable |
| Reglamento (UE) n o 649/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos | : No aplicable |
| REACH - Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso de determinadas sustancias, mezclas y artículos peligrosos (Anexo XVII) | : No aplicable |

SYNCRYSTAL Silver

Versión 2.1

Fecha de revisión 04.05.2026

Fecha de impresión 06.05.2026

15.2 Evaluación de la seguridad químicaSin datos disponibles

SECCIÓN 16. Otra información**Texto completo de las Declaraciones-H**

H333 : Puede ser nocivo si se inhala.

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es la más correcta de que disponemos a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho material, usado en combinación con otros materiales o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.