Technisches Datenblatt



Druckdatum 09.04.2024/13:38:11 1/1

Seite/von

09.01.2024 **Ausgabe**

ROTOSTAR UV/LED FPG 730 871 FLEXO INK Materialbezeichnung

Materialnummer 024759U11

Materialbeschreibung UV und LED (radikalisch) härtende Flexodruckfabe formuliert mit

Goldbronze Pigmenten. Geeignet für den indirekten Lebensmittelkontakt

Materialspezifikation

Prüfmerkmal	Spezifikation	Einheit
TI00142 Viskosität	0,6 - 1,2	PAS
TI00144 Trocknung	o.k.	
TI00344 Optik Flexodruck	o.k.	

Gesamthaltbarkeit in Monaten: 6

EG-Sicherheits-Datenblatt-Nr. 024759U11

Die in diesem technischen Datenblatt genannten technischen Daten und sonstigen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Eine Haftung hierfür wird jedoch nicht übernommen.

Technische Angaben über unsere Produkte sind technische Qualitätsbeschreibungen und keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinne. Änderungen der Produktkenndaten im Rahmen des technischen Fortschrittes oder aufgrund betrieblich bedingter Weiterentwicklung behalten wir uns vor.

Ersteller Prüfer Freigabe

Anwendungstechnik Produktion Qualitätskontrolle

09.01.2024 09.01.2024 09.01.2024

Dieses Dokument ist maschinell erstellt und trägt keine Unterschrift.